

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1584/ПВ

644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98
(место выдачи предписания)

«12» декабря 2023 г.

Нами, Филипповой Анастасией Юрьевной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения, Кочетковым Юрием Васильевичем – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора; Корчагиной Оксаной Сергеевной – главным специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории.

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 1», юридический адрес: 644036, Омская Область, г. Омск, ул. Нефтебаза, д.4

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- через территорию дошкольного учреждения проходят тепловые сети, которыми не осуществляется теплоснабжение объекта (п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20));
- отсутствует теновая навес на 1 групповой площадке (подготовительная группа «Тропинка») (ст. 28 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20);
- отмечается неудовлетворительное состояние фасада здания (по всему зданию), дефекты поверхности (отхождение покрасочного, штукатурного и др. слоев до основания кирпича), что в дальнейшем может привести к разрушению стен здания (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);
- раковина для рук, бытовая ванна в постирочной с дефектами (сколы), что не позволяет проводить тщательную обработку поверхностей; для приготовления пищи используется посуда из алюминия, вместо нержавеющей стали; эмалированная посуда в буфетной подготовительной группы с дефектами эмали (п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);
- спальни 2-ой младшей и средней группы не оснащены кроватями с твердым ложем (ложе выполнено панцирной сеткой) (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);
- санитарно-техническое оборудование (унитазы) во 2-ой младшей группе, подготовительной (по 2 унитаза) с дефектами; детские раковины для рук в умывальных во 2-ой младшей и средней группе с дефектами; во 2-ой младшей группе ногомойка с дефектами, сколы эмали (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);
- нарушена целостность пола (кладовая прачечной, складское помещение пищеблока и коридор перед складским помещением) (дефекты плитки), не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);
- нарушена целостность стены (в постирочной и кладовом помещении прачки, в складском помещении пищеблока, в буфетной средней группы – дефекты плитки/покрасочного слоя), потолка (постирочной и гладильной прачки) (местами отхождение побелочного слоя), что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- отсутствует ограждающее устройство на отопительном приборе в туалетной 1-ой младшей группе (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);
- источники искусственного освещения в раздевальной подготовительной группы с

разным световым излучением (спектром) (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20);

- источники искусственного освещения в кладовой прачечной, в раздевалке средней и подготовительной группы - в неисправном состоянии; отсутствует плафон на источнике искусственного освещения в туалетной подготовительной группы (п.2.8.9 СП 2.4.3648-20);

- деревянное ограждение, отделяющее групповую площадку ясельной группы от остальных групповых площадок с дефектами (местами отсутствуют доски, сломаны); на собственной территории дошкольной организации отсутствует физкультурно-оздоровительная площадка (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20);

- туалетные кабинки в средней группе не оснащены дверями (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20);

- значение измеренных уровней искусственной освещенности при общем освещении в групповой комнате группы «Тропинка» (подготовительная) т.3 и т.4, в групповой комнате группы «Теремок» (2-я младшая), в групповой комнате группы «Ягодка» (средняя) не соответствует гигиеническим нормативам, составляет 320-381 лк, при норме не менее 400 лк, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки от 08.12.2023 г. № 4417 ГД/Л, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (раздел V п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20);

- не соответствуют нормативным требованиям поверхность потолка в процедурном кабинете, нарушена целостности отделки, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- не обеспечена иммунизация следующих сотрудников БДОУ г. Омска «Детский сад № 1» по адресу г. Омск, ул. Нефтебаза, д 4, отсутствуют данные подтверждающие факт иммунизации, прививочный сертификат или иные документы, подтверждающие факт иммунизации, а также медицинские документы, подтверждающие факт наличия противопоказаний к постановке прививок, против дизентерии сотрудники пищеблока - Кадкина Л.Ф., Кучковская Н.Е., против брюшного тифа – Царьков А.Л., что является нарушением п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- не направлен в течении 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию ребёнок с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулёза:

-О.Э.Р. 2019 г.р., из сведений медицинской карты ребёнка проба Манту от 31.03.2023 года, папула 8 мм; последнее посещение детского сада 10.11.2023 года (п. 822 раздел VIII СанПиН 3.3686-21);

- допущен к посещению детского сада ребёнок, без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом, который был направлены к врачу-фтизиатру по результатам туберкулинодиагностики:

-Ж.А.М. 2019 г.р., проба Манту от 26.05.2023 года, папула 5 мм, последнее посещение детского сада 28.11.2023 года (п. 823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Освободить территорию дошкольного учреждения от тепловых сетей, которыми не осуществляется теплоснабжение объекта (п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и	01.12.2024

	молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20));	
2.	Оборудовать теновой навес на 1 групповой площадке (подготовительная группа «Тропинка») (ст. 28 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
3.	Привести в удовлетворительное состояние фасад здания (по всему зданию), устранить дефекты поверхности, которые в дальнейшем могут привести к разрушению стен здания (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);	01.12.2024
4.	Обеспечить наличие гладкой поверхности раковины для рук, бытовой ванны в постирочной, позволяющей проводить тщательную обработку поверхностей; - для приготовления пищи использовать посуду из нержавеющей стали; - заменить эмалированную посуду в буфетной подготовительной группы с дефектами эмали (п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
5.	Оснастить кроватями с твердым ложем спальни 2-ой младшей и средней группы (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
6.	Заменить санитарно-техническое оборудование (унитазы) во 2-ой младшей группе, подготовительной (по 2 унитаза) с дефектами; - заменить детские раковины для рук с дефектами в умывальных во 2-ой младшей и средней группе; - заменить во 2-ой младшей группе ногомойку с дефектами, сколами эмали (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
7.	Обеспечить наличие гладкой поверхности пола (кладовая прачечной, складское помещение пищеблока и коридор перед складским помещением), устойчивой к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
8.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены (в постирочной и кладовом помещении прачки, в складском помещении пищеблока, в буфетной средней группы – дефекты плитки/покрасочного слоя), потолка (постирочной и гладильной прачки), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
9.	Обеспечить наличие ограждающего устройства на отопительном приборе в туалетной 1-ой младшей группы (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
10.	Обеспечить наличие источников искусственного освещения в раздевальной подготовительной группы с одинаковым светозлучением (спектром) (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
11.	Обеспечить кладовую прачечной, раздевалку средней и подготовительной группы источниками искусственного освещения в исправном состоянии; - обеспечить наличие плафона на источнике искусственного освещения в туалетной подготовительной группы (п.2.8.9 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
12.	Обеспечить групповую площадку ясельной группы деревянным ограждением, отделяющим её от остальных групповых площадок, без дефектов; - оборудовать на собственной территории дошкольной организации физкультурно-оздоровительную площадку (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
13.	Оснастить дверями туалетные кабинки в средней группе (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024
14.	Привести к нормируемым уровни искусственной освещенности в групповой комнате группы «Тропинка» (подготовительная), в групповой комнате группы «Теремок» (2-я младшая), в групповой комнате группы «Ягодка» (средняя) ((таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20);	01.12.2024

15.	Провести ремонт потолка в процедурном кабинете в БДОУ г. Омска «Детский сад № 1» по адресу г. Омск, ул. Нефтебаза, д 4. <u>Основание:</u> СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3., ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28.	01.12.2024
16.	Обеспечить контроль иммунизации сотрудников БДОУ г. Омска «Детский сад № 1» против: против дизентерии сотрудников пищеблока - Кадкина Л.Ф., Кучковская Н.Е., против брюшного тифа – Царьков А.Л. <u>Основание:</u> СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 64.	09.06.2024
17.	Обеспечить направление в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту на консультацию в медицинскую противотуберкулёзную организацию следующие категории детей: -с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза; -с повторной положительной реакцией (с инфильтратом 12 мм и более); -с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей – увеличение инфильтрата на 6 мм и более; -увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более; -с гиперреакцией на туберкулин – инфильтрат 17 мм и более; при везикуло-некротической реакции или лимфангите. <u>Основание:</u> п.822 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	09.06.2024
18.	Детей, которые были направлены к врачу-фтизиатру, допускать в учреждение при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом п.823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	09.06.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Детский сад № 1», юридический адрес: 644036, Омская Область, г. Омск, ул. Нефтебаза, д.4.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98 (эл. адрес: gnp@55.rosпотребнадzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в течение 3 (трех) дней** с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Филиппова А.Ю.

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Кочетков Ю.В.

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт отдела
надзора на транспорте и
санитарной охраны территории

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Корчагина О.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» мая 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «__» _____ 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).